# GEORGIA MARBLE - ETOWAHMC









#### **DESCRIPTION**

L'immense carrière de ce marbre exclusif à Polycor s'étend de Tate jusqu'à Marble Hill, en Géorgie. Voilà pourquoi il fut largement utilisé dans l'architecture historique américaine.

## CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1900

500 m³ et plus (18 000 pi<sup>3</sup>)

### **FINIS DISPONIBLES**

Poli Poli mat let de sable Antique

#### **APPLICATIONS**

Extérieure Verticale Commerciale Intérieure Horizontale Résidentielle


# **RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES**

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.07 %	0.07 %
Poids volumique	ASTM C97	170.4 lb/pi <sup>3</sup>	2 729.55 kg/m³
Compression uniaxiale	ASTM C170	10 852 Psi	74.82 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	I 644 Psi	11.34 MPa
Module de rupture	ASTM C99	I 589 Psi	10.96 MPa

#### NATURELLEMENT DURABLEMC

Health Product Declaration® disponible 2020 Carrière certifiée ANSI/NSC 373 2019









CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES